

■ 業務用冷凍・冷蔵庫 高鮮度管理機器 フロンラベル表示一覧表

機種名	冷媒種1	冷媒量1	冷媒種2	冷媒量2	GWP	フロンラベル
BYR-K1583S	R134a	200			1430	B
BYR-K1283S	R134a	200			1430	B
BYF-K1583S	R404A	240			3920	B
BYF-K1283S	R404A	240			3920	B
SRF-K983SB	R404A	290			3920	B
SRF-K981SB	R404A	290			3920	B
SRF-K981B	R404A	290			3920	B
SRF-K963SB	R404A	290			3920	B
SRF-K961SB	R404A	290			3920	B
SRF-K961B	R404A	290			3920	B
SRF-K783LB	R134a	170			1430	B
SRF-K783B	R134a	170			1430	B
SRF-K781LB	R134a	170			1430	B
SRF-K781B	R134a	170			1430	B
SRF-K761LB	R134a	170			1430	B
SRF-K761B	R134a	170			1430	B
SRF-K683LB	R134a	170			1430	B
SRF-K683B	R134a	170			1430	B
SRF-K681LB	R134a	170			1430	B
SRF-K681B	R134a	170			1430	B
SRF-K661LB	R134a	170			1430	B
SRF-K661B	R134a	170			1430	B
SRF-K1883B	R404A	240			3920	B
SRF-K1863B	R404A	240			3920	B
SRF-K1583SB	R404A	290			3920	B
SRF-K1583B	R404A	290			3920	B
SRF-K1563SB	R404A	290			3920	B
SRF-K1563-3B	R404A	290			3920	B
SRF-K1283SB	R404A	290			3920	B
SRF-K1283B	R404A	290			3920	B
SRF-K1281SB	R404A	290			3920	B
SRF-K1281B	R404A	290			3920	B
SRF-K1263SB	R404A	290			3920	B
SRF-K1263B	R404A	290			3920	B
SRF-K1261SB	R404A	290			3920	B
SRF-K1261B	R404A	290			3920	B
SUR-DK771-3	R134a	110			1430	B
SUR-DK761-3	R134a	110			1430	B
SUR-DK1671-3	R134a	110			1430	B
SUR-DK1661-3	R134a	110			1430	B
SUR-DK1271-3	R134a	110			1430	B
SUR-DK1261-3	R134a	110			1430	B
SUR-DG971-2B1-R	R134a	150			1430	B
SUR-DG971-2B1	R134a	150			1430	B
SUR-DG961-2B1-R	R134a	150			1430	B
SUR-DG961-2B1	R134a	150			1430	B
SUR-DG1671-2B1-R	R134a	150			1430	B
SUR-DG1671-2B1	R134a	150			1430	B
SUR-DG1661-2B1-R	R134a	150			1430	B
SUR-DG1661-2B1	R134a	150			1430	B
SUR-DG1271-2B1-R	R134a	150			1430	B
SUR-DG1271-2B1	R134a	150			1430	B
SUR-DG1261-2B1-R	R134a	150			1430	B
SUR-DG1261-2B1	R134a	150			1430	B
SUF-DK771-3	R134a	150			1430	B
SUF-DK761-3	R134a	150			1430	B
SUF-DK1261-3	R134a	150			1430	B
SUF-DG971-2B1-R	R404A	190			3920	B
SUF-DG971-2B1	R404A	190			3920	B
SUF-DG961-2B1-R	R404A	190			3920	B
SUF-DG961-2B1	R404A	190			3920	B
SUF-DG1671-2B1-R	R404A	290			3920	B
SUF-DG1671-2B1	R404A	290			3920	B
SUF-DG1661-2B1-R	R404A	210			3920	B
SUF-DG1661-2B1	R404A	210			3920	B
SUF-DG1271-2B1-R	R404A	190			3920	B
SUF-DG1271-2B1	R404A	190			3920	B
SUF-DG1261-2B1-R	R404A	190			3920	B
SUF-DG1261-2B1	R404A	190			3920	B
SRR-KP983D	R134a	150			1430	B
SRR-KP981D	R134a	150			1430	B
SRR-KP783D	R134a	150			1430	B
SRR-KP781D	R134a	150			1430	B
SRR-KP683D	R134a	150			1430	B
SRR-KP681D	R134a	150			1430	B
SRR-KP1883D	R134a	150	R134a	150	1430	B
SRR-KP1881D	R134a	150	R134a	150	1430	B

■ 業務用冷凍・冷蔵庫 高鮮度管理機器 フロンラベル表示一覧表

機種名	冷媒種1	冷媒量1	冷媒種2	冷媒量2	GWP	フロンラベル
SRR-KP1583D	R134a	150	R134a	150	1430	B
SRR-KP1581D	R134a	150	R134a	150	1430	B
SRR-KP1283D	R134a	150			1430	B
SRR-KP1281D	R134a	150			1430	B
SRF-KP983	R404A	145			3920	B
SRF-KP783	R404A	145			3920	B
SRF-KP683	R404A	145			3920	B
SRF-KP1583	R404A	145	R404A	145	3920	B
SRF-KP1283	R404A	145	R404A	145	3920	B
SUR-KP2191	R134a	140			1430	B
SUR-KP1891	R134a	150			1430	B
SUR-KP1591	R134a	150			1430	B
SHR-K781	R134a	150			1430	B
SHR-K681	R134a	150			1430	B
SHR-K1881	R134a	200			1430	B
SHR-K1581S	R134a	200			1430	B
SHR-K1281S	R134a	150			1430	B
SUR-UT871LB	R134a	90			1430	B
SUR-UT861LB	R134a	90			1430	B
SUR-UT1541CA	R134a	140			1430	B
SUR-UT1241CA	R134a	140			1430	B
SUR-K2171SB-R	R134a	145			1430	B
SUR-K2171SB	R134a	145			1430	B
SUR-K2161SB-R	R134a	145			1430	B
SUR-K2161SB	R134a	145			1430	B
SUR-K1871SB-R	R134a	145			1430	B
SUR-K1871SB	R134a	145			1430	B
SUR-K1871CSB-R	R134a	150			1430	B
SUR-K1871CSB	R134a	150			1430	B
SUR-K1861SB-R	R134a	145			1430	B
SUR-K1861SB	R134a	145			1430	B
SUR-K1861CSB-R	R134a	150			1430	B
SUR-K1861CSB	R134a	150			1430	B
SUR-K1571SB-R	R134a	145			1430	B
SUR-K1571SB	R134a	145			1430	B
SUR-K1571CB-R	R134a	150			1430	B
SUR-K1571CB	R134a	150			1430	B
SUR-K1571B	R134a	145			1430	B
SUR-K1561SB-R	R134a	145			1430	B
SUR-K1561SB	R134a	145			1430	B
SUR-K1561CB-R	R134a	150			1430	B
SUR-K1561CB	R134a	150			1430	B
SUR-K1561B	R134a	145			1430	B
SUR-K1271SB-R	R134a	145			1430	B
SUR-K1271SB	R134a	145			1430	B
SUR-K1271CB-R	R134a	150			1430	B
SUR-K1271CB	R134a	150			1430	B
SUR-K1271B	R134a	145			1430	B
SUR-K1261SB-R	R134a	145			1430	B
SUR-K1261SB	R134a	145			1430	B
SUR-K1261CB-R	R134a	150			1430	B
SUR-K1261CB	R134a	150			1430	B
SUR-K1261B	R134a	145			1430	B
SUF-K971B	R134a	150			1430	B
SUF-K961B	R134a	150			1430	B
SUF-K1871SB-R	R134a	150			1430	B
SUF-K1871SB	R134a	150			1430	B
SUF-K1861SB-R	R134a	150			1430	B
SUF-K1861SB	R134a	150			1430	B
SUF-K1571SB-R	R134a	150			1430	B
SUF-K1571SB	R134a	150			1430	B
SUF-K1571B	R134a	150			1430	B
SUF-K1561SB-R	R134a	150			1430	B
SUF-K1561SB	R134a	150			1430	B
SUF-K1561B	R134a	150			1430	B
SUF-K1271SB-R	R134a	150			1430	B
SUF-K1271SB	R134a	150			1430	B
SUF-K1271B	R134a	150			1430	B
SUF-K1261SB-R	R134a	150			1430	B
SUF-K1261SB	R134a	150			1430	B
SUF-K1261B	R134a	150			1430	B
SUF-G641B	R134a	85			1430	B
SUR-G641A	R134a	65			1430	B
SBZ-K553M	R134a	150			1430	B
SBZ-K1003M	R134a	150			1430	B
SBZ-K553F	R404A	145			3920	B
SBZ-K554F	R448A	700			1390	B

■ 業務用冷凍・冷蔵庫 高鮮度管理機器 フロンラベル表示一覧表

機種名	冷媒種1	冷媒量1	冷媒種2	冷媒量2	GWP	フロンラベル
SUR-K971TW	R134a	110			1430	B
SRR-K681TW	R134a	150			1430	B
SHU-G1871SA	R134a	170			1430	B
SHU-G1861SA	R134a	170			1430	B
SHU-G1571SA	R134a	170			1430	B
SHU-G1561SA	R134a	170			1430	B
SHU-G1271SA	R134a	130			1430	B
SHU-G1261SA	R134a	130			1430	B
SRR-K981CSB	R134a	140	R134a	140	1430	B
SRR-K981C2B	R134a	140	R134a	140	1430	B
SRR-K961CSB	R134a	140	R134a	140	1430	B
SRR-K961C2B	R134a	140	R134a	140	1430	B
SRR-K781CLB	R134a	150			1430	B
SRR-K781CB	R134a	150			1430	B
SRR-K761CB	R134a	150			1430	B
SRR-K681CB	R134a	150			1430	B
SRR-K661CB	R134a	150			1430	B
SRR-K1883C4B	R404A	290	R134a	170	2999.8	B
SRR-K1883C2B	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1881C2B	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1863C4B	R404A	290	R134a	170	2999.8	B
SRR-K1861C2B	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1583CSB	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1583C2B	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1581CSB	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1581CB	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1581C2B	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1561CSB	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1561C2B	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1283CSB	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1283C2B	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1281CSB	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1281CB	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1281C2B	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1261CSB	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K1261C2B	R134a	170	R134a	170	1430	B
SRR-K981SB	R134a	170			1430	B
SRR-K981B	R134a	170			1430	B
SRR-K961SB	R134a	170			1430	B
SRR-K961B	R134a	170			1430	B
SRR-K781LB	R134a	170			1430	B
SRR-K781B	R134a	170			1430	B
SRR-K761LB	R134a	170			1430	B
SRR-K761B	R134a	170			1430	B
SRR-K681LB	R134a	170			1430	B
SRR-K681B	R134a	170			1430	B
SRR-K661LB	R134a	170			1430	B
SRR-K661B	R134a	170			1430	B
SRR-K1883B	R134a	200			1430	B
SRR-K1881B	R134a	200			1430	B
SRR-K1861B	R134a	200			1430	B
SRR-K1583SB	R134a	200			1430	B
SRR-K1581SB	R134a	200			1430	B
SRR-K1581B	R134a	200			1430	B
SRR-K1561SB	R134a	200			1430	B
SRR-K1561-3B	R134a	200			1430	B
SRR-K1283SB	R134a	170			1430	B
SRR-K1281SB	R134a	170			1430	B
SRR-K1281B	R134a	170			1430	B
SRR-K1261SB	R134a	170			1430	B
SRR-K1261B	R134a	170			1430	B
SUR-GL1861SB-S	R134a	180			1430	B
SUR-GL1861SB	R134a	180			1430	B
SUR-GL1561SB-S	R134a	180			1430	B
SUR-GL1561SB	R134a	180			1430	B
SUR-GL1261SB-S	R134a	180			1430	B
SUR-GL1261SB	R134a	180			1430	B
SUR-GS1561SA	R134a	170			1430	B
SUR-GS1261SA	R134a	170			1430	B
FVS-PG18	R404A	290			3920	B
FVS-PG15	R404A	290			3920	B
FVS-PG12	R404A	290			3920	B
SUR-UT1241	R134a	135			1430	B
SUR-UT1541	R134a	145			1430	B
SUR-N1241J	R134a	100			1430	B
SUR-N1541J	R134a	90			1430	B
SUR-N1261J	R134a	110			1430	B

フロンラベル表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度（GWP）について、定められた目標への達成度を表したものです。

製品を選択する時の参考にしてください。業務用冷凍・冷蔵庫及び冷凍機内蔵型冷凍・冷蔵ショーケースは、製品区分の出荷台数を加重平均した環境影響度（GWP）の値が、目標年度（2029年）において目標値（150）を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

製品区分	目標年度	目標値
業務用冷凍・冷蔵庫	2029	150
冷凍・冷蔵ショーケース	2029	150

【冷媒について】

当社が指定する冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入替え）しないで下さい。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

R134a 冷媒使用機種ラベル



簡易版フロンラベル

R404A 冷媒使用機種ラベル



簡易版フロンラベル

フロンラベル表示の対象製品について

業務用一体型冷凍冷蔵庫

- 1 業務用冷凍・冷蔵庫（蒸発器における冷媒の蒸発温度の下限値が摂氏マイナス45℃未満の物は除く）
- 2 冷凍・冷蔵ショーケース（冷凍機を内蔵するものであって、圧縮機を駆動する電動機の定格出力が750ワット以下のもの）