■Let's note RZ6 vPro対応モデルの主な仕様

品　番		CF-RZ6RDRVS	CF-RZ6RFRVS（ワイヤレスWAN内蔵モデル）	CF-RZ6RDDVS	CF-RZ6RFDVS（ワイヤレスWAN内蔵モデル）
OS※1		Windows 10 Pro 64ビット			
CPU		インテル® vPro™ テクノロジー採用※27			
		インテル® Core™ i5-7Y57 vPro™ プロセッサー 1.20 GHz（キャッシュ4 MB※2、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.30 GHz）			
メインメモリー※2		8 GB LPDDR3 SDRAM（拡張スロットなし）※3		4 GB LPDDR3 SDRAM（拡張スロットなし）※3	
ビデオメモリー※2※4		最大4170 MB（メインメモリーと共用）		最大2122 MB（メインメモリーと共用）	
グラフィックアクセラレーター		インテル® HD グラフィックス 615（CPUに内蔵）			
ストレージ※5		SSD:256 GB（Serial ATA）		SSD:128 GB（Serial ATA）	
		TCG Opal v2.0準拠のSSDを採用しています			
		上記容量のうち約15 GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用（ユーザー使用不可）			
光学式ドライブ（内蔵）		搭載されていません			
表示方式		10.1型（16:10）WUXGA TFTカラー液晶（1920×1200ドット）（静電容量式マルチタッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き）			
	外部ディスプレイ表示※6	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200 ドット：約1677万色（以下HDMI出力のみ）3840×2160（30 Hz/60 Hz）、4096×2160（30 Hz/60 Hz）			
	本体+外部ディスプレイ同時表示※6	1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200 ドット：約1677 万色			
無線LAN※7		インテル® Dual Band Wireless-AC 8265			
		IEEE802.11a（W52/W53/W56）/b/g/n/ac準拠※8（WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠）			
ワイヤレスWAN		搭載されていません	ワイヤレスWANモジュール内蔵（LTE対応）※28	搭載されていません	ワイヤレスWANモジュール内蔵（LTE対応）※28
LAN※9※10		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T			
Bluetooth※11		Bluetooth v4.1			
サウンド機能		PCM音源（24ビットステレオ）、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー			
セキュリティチップ		TPM（TCG V2.0準拠）			
カードスロット		SDメモリーカードスロット※12×1スロット（SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応）			
		―	nano SIMカードスロット（nanoサイズ）	―	nano SIMカードスロット（nanoサイズ）
インターフェース		USB3.0ポート※13×3、LANコネクター（RJ-45）※9、外部ディスプレイコネクター（アナログRGB ミニD-sub 15ピン）、HDMI出力端子（4K60p出力対応※14）※15、ヘッドセット端子（マイク入力※29+オーディオ出力）（ヘッドセットミニジャックM3※30、CTIA準拠）			
キーボード		OADG準拠キーボード（86キー）、キーピッチ:16.8mm（横）/14.2mm（縦）（一部キーを除く）、ストローク:1.5mm			
ポインティングデバイス		タッチパッド/静電タッチパネル（10フィンガー対応）			
カメラ		解像度:Full HD 1080p、有効画素数:最大1920×1080ピクセル（約207万画素）、アレイマイク搭載			
センサー		照度（明るさ）、地磁気、ジャイロ、加速度			
電　源	ACアダプター※16	入力:AC 100V～240V、50Hz/60Hz 出力:DC 16V、2.8A、電源コードは100V専用			
	バッテリーパック	7.6V（リチウムイオン）・公称容量 4860mAh/定格容量 4740mAh			
バッテリー	駆動時間※17	約11.5時間		約12時間	
	充電時間※18	・約2.5時間（電源オフ時）、約2.5時間（電源オン時）			
	残量表示補正の所要時間	・満充電にかかる時間:最大約2.5時間			
		・完全放電にかかる時間:最大約4時間			
消費電力/エネルギー消費効率/達成率※19		最大約45 W※20/2011年度基準 N区分0.015 AAA		最大約45 W※20/2011年度基準 S区分0.015 AAA	
		（社）電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:27W			
外形寸法		幅250mm×奥行180.8mm×高さ19.5mm（突起部除く）			
質　量※21	パソコン本体	約0.745kg（付属のバッテリーパック（約200g）装着時）	約0.775kg（付属のバッテリーパック（約200g）装着時）	約0.745kg（付属のバッテリーパック（約200g）装着時）	約0.775kg（付属のバッテリーパック（約200g）装着時）
	ACアダプター	約185 g（ウォールマウントプラグ（約20 g）電源コード（約60 g）除く）			
使用環境条件		温度:5 ℃～35 ℃、湿度:30%RH～80%RH（結露なきこと）			
導入済みソフトウェア※1		パナソニック PC設定ユーティリティ、無線ツールボックス※22※23、インテル® ワイヤレス Bluetooth®、「i-フィルター 6.0」30日間無料お試し版※23、Wireless Manager mobile edition※23※24、Aptioセットアップユーティリティ、PC-Diagnosticユーティリティ※25、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※26、DirectX 12 、Microsoft .NET Framework 4.6、Microsoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Microsoft Windows Media Player 12、インテル® PROSet/Wireless Software（無線LANの認証方式を拡張しています）、VIP Access for Desktop（インテル® IPT用アプリケーションソフト）			
付属品		ACアダプター、ウォールマウントプラグ、バッテリーパック、専用布、取扱説明書 等			

＊上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
＊Windows 10のOSバージョンは、品番変更はせずに機種毎の切り替えタイミングにて、Windows 10の最新OSバージョンに切り替えて出荷いたします。詳しくは、当社ホームページをご確認ください。
＊一般的にWindows 10、DOS/V用等と表記されているソフトおよび周辺機器の中には本PCで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。
＊ソフトウェアに関するサポートは、各メーカーで行っております。
※1 OSおよび導入済みソフトウェアは、お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。※2 メモリー容量は1 MB=1,048,576バイト。1 GB=1,073,741,824バイト。※3 メモリーの増設はできません。※4 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。ハードウェアやソフトウェアの構成によって変化する場合があります。※5 ストレージ容量は1 MB=1,000,000バイト。1 GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※6 パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能であっても正しく表示できない解像度があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。※7 通信距離は2.4 GHz帯(11b/g/n)チャンネルで見通し約50 m、5 GHz帯(11a/n/ac)チャンネルで見通し約30 mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。使用無線チャンネルについてはホームページでご確認ください。※8 IEEE802.11aの5.2 GHz/5.3 GHz帯(W52/W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52/W53をご使用で、無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。5.47 GHz～5.725 GHzの周波数帯域(W56)の屋外での使用については電波法で禁止されていません。IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n/ac準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。※9 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。※10 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※11 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※12 容量2 GBまでの当社製SDメモリーカード、容量32 GBまでの当社製SDHCメモリーカード、容量128 GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認済み(詳細な検証結果はホームページを参照ください)。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※13 USB1.1/2.0/3.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※14 HDMI出力時のみ3840×2160ドット(30Hz/60Hz)、4096×2160ドット(30Hz/60Hz)表示可能。※15 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※16 本製品はAC100 V対応の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。※17 JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度、システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時。エコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています。JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)につきましてはホームページをご覧ください。※18 バッテリーのエコノミーモード(ECO)有効(電源オン/オフ)時の充電時間は約3時間(ACアダプターを使用した場合)。バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。※19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。達成率の表示は、2011年度目標に対し、100%以上の場合:500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=A、100%未満の場合:その値(%)です。※20 パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5 Wの電力を消費します(ただし、ピークシフト制御期間中は約1 W)。ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3 Wの電力を消費します。※21 付属のバッテリーパック装着時。質量は平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※22 パナソニック PC設定ユーティリティをアンインストールした場合のみ使用できます。※23 使用時にセットアップする必要があります。※24 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト。当社製プロジェクターと無線LAN接続または有線LAN接続するときに使います。対応プロジェクター、詳細については当社プロジェクターのホームページをご確認ください。※25 この機能には(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。※26 リカバリーディスクから実行するユーティリティです。※27 インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー(インテル® AMT)の機能をお使いになるには、セットアップユーティリティの[AMT設定]で設定が必要です。また、別途管理アプリケーションソフトが必要になります。インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー(インテル® IPT)をお使いになる場合は、サービス事業者が提供する専用ソリューションが必要です。※28 受信時最大300Mbps/送信時最大50Mbps。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。内蔵のワイヤレスWAN機能をお使いいただくには、通信業者との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。※29 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。※30 ミニジャック(M3)対応の全てのヘッドセットの動作を保証するものではありません。

■オプション

(オプションには、耐衝撃・耐振動、防塵・防滴加工を施していません。)

品　名	品　番	メーカー希望小売価格(税抜)
バッテリーパック※1※2 ・質量:約200g※6	CF-VZSU0EJS	10,000円
ACアダプター※3 ・質量:約185g(本体) ・ウォールマウントプラグ(約20g)付属 ・電源コード(約60g)付属※4	CF-AA62J2CJS	10,000円
ミニACアダプター ・質量:約110g(本体) ・ウォールマウントプラグ(約20g)付属 ・電源コード(約60g)付属※4	CF-AAA001AS	6,000円
保護フィルム(交換用 *出荷時に装着済み)	CF-VPF28U	5,000円
プライバシーフィルター※5	CF-VPS07JS	オープン価格*
キーボードカバー※5	CF-VKPRZ01U	2,000円

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
※1 本体の同梱バッテリーと同品。※2 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。※3 同等品を本体に標準添付。※4 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※5 キーボードカバーとプライバシーフィルターを同時に装着した場合は、液晶を閉じることができません。※6 質量は平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html
●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/
●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をお勧めします。
（推奨品）株式会社 バッファロー　WSR-1166DHP2

このマークを掲載の機種は、省エネ法の2011年度目標基準値を100%以上達成しています。

★★★ V13

PCグリーンラベルに適合
本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。
基準、適合製品および環境性能レーティングの詳細は、
http://panasonic.biz/pc/recycle/green/pc_green_label.htmlをご覧ください。