



壁掛け金具

## TY-WK98PV1

● **機器定格** (定格および外観は、予告なく変更する事があります)


外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	VESA 規格準拠 800 x 500 mm (TH-98SQ1横設置時) 1121 x 812 x 18 mm
	VESA 規格準拠 500 x 800 mm (TH-98SQ1縦設置時) 821 x 912 x 18 mm
	VESA 規格準拠 600 x 400 mm (TH-86SQ1/86EQ1/75EQ1横設置時) 921 x 733 x 18 mm
	VESA 規格準拠 400 x 600 mm (TH-86SQ1/86EQ1/75EQ1縦設置時) 721 x 912 x 18 mm
	VESA 規格準拠 400 x 400 mm (TH-65EQ1横/縦設置時) 721 x 733 x 18 mm
質量	約 21.4 kg
梱包寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	832 x 320 x 452 mm
梱包重量	約 26 kg
主要部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ベース上金具 (左) 1個    ・ベース上金具 (右) 1個</li> <li>・ベース下金具 (左) 1個    ・ベース下金具 (右) 1個</li> <li>・ベース中央金具 800 (水平ピッチ800 mm用) 2個    ・ベース中央金具 600 (水平ピッチ600 mm用) 2個</li> <li>・ベース中央金具 500 (水平ピッチ500 mm用) 2個    ・ベース中央金具 400 (水平ピッチ400 mm用) 2個</li> <li>・スペーサー 2個    ・サイド金具 2個</li> <li>・機器本体金具 (上) 2個    ・機器本体金具 (下) 2個</li> </ul>
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・皿ねじ (M4 x 6 mm) 32本    ・本体抜け防止ねじ (M5 x 200 mm) 1本    ・本体抜け防止ねじ (M5 x 70 mm) 1本</li> <li>・機器本体固定用ねじ (M8 x 20 mm) 4本    ・機器本体固定用ねじ (M6 x 12 mm) 4本</li> </ul>
対応モデル	SQ1シリーズ:    TH-98SQ1 / TH-86SQ1 EQ1シリーズ:    TH-86EQ1 / TH-75EQ1 / TH-65EQ1

● 外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。


VESA 規格準拠 800 x 500 mm (TH-98SQ1横設置時)

単位 : mm



VESA 規格準拠 500 x 800 mm (TH-98SQ1縦設置時)

単位 : mm




● 外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。


VESA 規格準拠 600 x 400 mm (TH-86SQ1/86EQ1/75EQ1横設置時)

単位 : mm



VESA 規格準拠 400 x 600 mm (TH-86SQ1/86EQ1/75EQ1縦設置時)

単位 : mm



● 外形寸法図

VESA 規格準拠 400 x 400 mm (TH-65EQ1横/縦設置時)

(注) この図面は縮尺ではありません。

単位 : mm

